RECAMBIO DE EJE Y PIÑÓN - MODELOS D-E

HERRAMIENTAS

9/16″ o 14mm

concept 2 INDOOR ROWER

vermontC2.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

RECAMBIO DE EJE Y PIÑÓN - MODELO D-E

7. Nota: Para el Modelo D continúe en el paso 13.
Para el Modelo E continúe en el paso 8.

8.

9.



10.



11.

12.

13.

14.

RECAMBIO DE EJE Y PIÑÓN - MODELOS D-E

15.

16.



17.

Retire el antiguo eje y reemplácelo por el nuevo eje.



18. Si no va a cambiar el piñón continúe en el paso 21.

19.

Para la sustitución únicamente del piñón siga los pasos 19 y 20.

20.

Retire el antiguo piñón y reemplácelo por el nuevo piñón.

21.

22.

RECAMBIO DE EJE Y PIÑÓN - MODELOS D-E

Para reensamblar el Modelo D siga los pasos 23-36, omitiendo los pasos 27-31.

Para reensamblar el Modelo E siga los pasos 23-36.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.



RECAMBIO DE EJE Y PIÑÓN - MODELO D-E

30.



31.

32.

33.

34.

35.

36.